



# Kabelaufteiler

## Fiberoptic Aufteilerkabel 1-48 Fasern



### **Beschreibung**

Das Fiberoptic Aufteilerkabel ist in unterschiedlichen Anzahl Fasern mit Multimode- und Singlemode-Kabeln mit den gängigen Bestückungen (LC, SC, ST, E2000) erhältlich. Die Kabellängen werden nach Kundenwunsch geliefert.

### **Allgemeine Eigenschaften**

Anzahl Fasern: 1 bis 48 Fasern

Bestückung: einseitig oder zweiseitig, LC, SC, ST, E2000 (PC und APC)

Peitschenbogen: Längen bis 1,30 m

Kabellängen: wähnlbar

Einzugshilfe: inkl. einseitige Einzugshilfe

Abmessungen: (Durchmesser x Länge) 22x64mm, 27x64mm, 34x64mm

Material: Alluminium

Kabel: Singlemode und Multimode (OM3, OM4, OM5) für

Innen- und Aussenbereich

#### Optionen

	Fasern						Multimode			Singlemode		Vorkonfektion	
	2	4	6	12	24	andere Anzahl	OM5	OM4	ОМЗ	APC	PC	einseitig	zweiseitig
E2000													
LC													
sc													
ST													